

卷之三

- 2 रामस्त जिल्हाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

२०८ विकास अग्रवाल-५

लखनऊ दिनांक 29 अग्र 2011

लखनऊ, दिनांक 29 जून, 2011  
प्राम प्रत्यापितों को इनिलवां मार्की।। हैरहयम्यों एवं माइप देवजाल योजनाओं के  
रखा-रखाव हेतु परिसमाजियों का हरतानान्तरण दिखवा।

उद्युक्त विषयक शासन के पत्र सख्ता-1739/35-5-39-21प्र/99 दिनांक 22

अप्रैल, 1992 को अदिक्षणित करते हुए उक्त के सम्बन्ध में युझे यह कहने का निदेश हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण पर्यावरण औपर्याप्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण अवलोकन एवं राज्यकालीन इष्टप्राप्ति इष्टप्राप्ति भावना—।। हैप्पल्फाय, पाइप पर्यावरण योजनाओं के संचालन एवं अनुसंधान के लिए निम्न निर्णय लिये हैं—

प्रानीज ऐयजल कार्यकर्ता / योजनाओं के अन्तर्गत नये इण्डिया मार्की- ॥ हेमुपम्प  
तथा एकल प्राम पाइय ऐयजल योजनाएँ कार्यदायी स्थानों द्वारा अधिष्ठापित किये  
जाने के उपरान्त उन्हे प्राम पचायत को रखरखाव हेतु हस्तानाश्रित किया जायेगा एव  
उनके रखरखाव का समस्त कार्य प्राम पचायतों को पूर्ण नियन्त्रण मे सम्पादित किया  
जायेगा।

कार्यदारी संस्थाओं द्वारा अधिकृतापित नये व रिकोर हैप्डपम् तथा एकाल ग्राम पाइप  
पेटरल योजनाओं को संलग्न प्रारूप पत्र-। पर सम्बन्धित ग्राम पचायत के ग्राम  
हिकारा अधिकारी / ग्राम पचायत अधिकारी को हस्तान्त वराया जायेगा। उवत प्रारूप  
पत्र राज्य पेयजल एव स्वच्छता निशन की वेबसाइट ([www.swsmup.org](http://www.swsmup.org)) पर<sup>1</sup>  
उपलब्ध है। उवत हस्तान्तरित इपिरुया मार्का-॥ हैप्डपम् /एकाल ग्राम पाइप पेयजल  
योजना ग्राम समा की खुली बंडव म उनुमोटनापरान्त ग्राम समा के परिसम्पत्ति  
रजिस्टर में भी दर्ज किया जायेगा।

III- ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किये जाने वाले इण्डिया मार्क- II हैण्डपम्पों / पाइप प्रेसल योजना के रखरखाव हेतु धनराशि की लावस्था 13<sup>वीं</sup> वित्त आयोग / राज्य दिनांक से खदानी के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को प्राप्त धनराशि से की जायेगी।

हाउकिंग का खराब के समय सामान्य मरनाल (Minor Repair) कार्य जिसमें खराब दियरिंग बदलना, ग्रीसिंग करना एवं टूटी चेन बदलना, एक्सल बदलना, कनेक्टिंग राड एवं लोडआईपाइप की चूड़ी खराब हो जाने पर चूड़ी बनाऊर उन्हें फिट करना, सिलिंडर के वास्तव बदलना, चेक पाल्च खराब होने पर बदलने का कार्य, नट-बोल्ट कसना तथा उनको बदलने का कार्य, शू-जल स्तर भीचे बाले जाने पर जीओआईए पाइप तथा कनेक्टिंग राड को बढ़ाने के कार्य का उत्तरालाइट्ट राम्पनियत प्राप्त प्रदायत

वोर की करना एवं परकार भी हैण्डपम्प की कियाशील नहीं कर पाते हैं (वोर भर जाने के कारण, बोर में पानी वास होने के कारण, स्ट्रेनर फट जाने के कारण) तो उसकी सूखना सम्बन्धित ग्राम पचायत के साथ द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को दी जाएगी जो सम्बन्धित जनपद के अधिकारी अभिभृता, जल नियम को हैण्डपम्प की मेजर मरम्मत की कार्यवाही हेतु पत्र हासा दूखित करेगे।

VII. सम्बन्धित जनपद के अधिकारी अभिभृता, उत्तर प्रदेश जल नियम सम्बन्धित रुण्ड विकास अधिकारी के यहाँ से बड़े मरम्मत (Major Repair) लाले हैण्डपम्पों की प्राप्त सूची के हैण्डपम्पों का परीक्षण कराकर नियम कार्यवाही करते हुए हैण्डपम्पों को कियाशील कराना सुनिश्चित करेगे—

- (अ) बोर भर जाने पर दोर की सफाई कराकर यदि हैण्डपम्प कियाशील हो जाता है तो कियाशील करना।
- (ब) घटानी क्षेत्रों में बोर में पानी समाप्त हो जाने पर बोर में पानी आने की सम्भावना के दृष्टिगत हैण्डपम्प की इतरित अथवा हाइड्रो एक्वरिंग का कार्य कराकर हैण्डपम्प को कियाशील करना।

VII. उपरोक्त प्रस्तर-V की कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश जल नियम को धनराशि ग्राम पचायत हासा रूपलब्ध करायी जाएगी।

VIII. योदे विसी डॉण्डया मार्का—॥ हैण्डपम्प के बार का केसिंग पाइप अथवा स्ट्रेनर फट गया है एवं उबत मरम्मत कार्य करने के उपरान्त भी हैण्डपम्प कियाशील नहीं दिया जा सकता है तो ऐसी परिस्थिति में अधिकारी अभिभृता, उत्तर प्रदेश जल नियम सम्बन्धित डॉण्डया मार्का—॥ हैण्डपम्प की रिटोरिंग की संस्तुति मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी को प्रेषित और उनसे प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर सम्बन्धित कार्यदायी सम्याजों वो आवित विकास खण्डों के माध्यम से रिटोरिंग का कार्य सम्बन्धित करायेगे। रिटोरिंग हेतु धनराशि का प्राविधिक राष्ट्रीय ग्रामीण परियोजना आयोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत यर्तमान में प्रवलित व्यवस्था के अनुसार ही होगा।

IX. स्वजलवारा योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत सचालित एकल ग्राम पाइप उपरजल योजनाएँ पूर्णतः ग्राम पचायतों के नियन्त्रण में रहेगी एवं उनके सचालन एवं उत्तराधिकार का सम्पूर्ण उत्तराधिकार सम्बन्धित ग्राम पचायतों का होगा।

X. ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाओं के सचालन एवं अनुरक्षण का सम्पूर्ण उत्तराधिकार अधिकारी आयोजित तक मैदानी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश जल नियम एवं दुर्देलखण्ड क्षेत्र में जल रास्थान का होगा।

2— कृपया इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कक्ष करें।

संलग्नक यथोदयत।

भवदीय,

आलोक राजन

कृषि उत्पादन आयुक्त।

11.11.1921 वेस्टर्न 11.54 / 30.54 एवं 11 बोमा / 20.10 एवं लेडिंग्स  
प्रिंसिपल बैंक अफ इंडिया एवं रेजिस्टरेड प्रोपर्टी कंपनी

卷之三

DRAFT FOR DISCUSSION

the first time he had been to the city.

三九